

PROVINCIA di TRENTO
COMUNE di SOVER



PRIC
PIANO REGOLATORE
ILLUMINAZIONE COMUNALE

Titolo Tavola

ELABORATO DI SINTESI

Tavola N°

F



etich-PRIC-sover.dwg

Aggiornamenti

-

Data


-

Scala

-

Il committente:

l'impresa:



**WALDHAUS
ENGINEERING**

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

—
dott. ing. CIRO ANGELO LEONARDELLI
ISCRIZIONE ALBO N° 1149

INGEGNERIA, ARCHITETTURA, URBANISTICA

Loc. Valt, 32 - fraz. Montagnaga - 38042 Baselga di Piné (TN)

Via Valmoena, 12 - 38033 Cavalese (TN) e-mail: ciroleonardelli@alice.it ciroleonardelli@simail.it tel./fax.: 0461 557884 - 3386687580

1a			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 1	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	36	POTENZA LAMPADA (W)	100
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	28,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 5,50	CLASSE STRADA	M5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE LAMPADA 70W		4
1b			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 1	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	70
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	5,00
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI ELLISSE CL E 70 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 6,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON DISANO BRALLO RECUPERATO		4
1c			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 1	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	6	POTENZA LAMPADA (W)	70
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI SALARIA CL. A 70 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	PIAZZALE	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			0
1d			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 1	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	12	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	PIAZZALE SCUOLA	CLASSE STRADA	
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		1
1e			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 1	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	5	POTENZA LAMPADA (W)	400
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	0,00
TIPO APPARECCHIO	PROIETTORE CL. D 400 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	PIAZZALE	CLASSE STRADA	
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON PROIETTORE LED		1
1f			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 1	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 2,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON DISANO BRALLO RECUPERATO		1
2a			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 2	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	31	POTENZA LAMPADA (W)	100
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	28,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SP- 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			0
2b			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 2	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)	70
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI SALARIA CL. A 70 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	24,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			0
3a			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 3	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	24	POTENZA LAMPADA (W)	100
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	35,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		2
3b			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 3	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	70
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI ELLISSE CL E 70 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	25,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		1

3c			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 3	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	22,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 2,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		1
4			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 4	VIA/LOCALITA'	SOVER CENTRO
N. TOT PUNTI LUCE	29	POTENZA LAMPADA (W)	100
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	32,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SP.- 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			0
5			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 5	VIA/LOCALITA'	MEZAUNO
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	25,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		1
6			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 6	VIA/LOCALITA'	FRAINE
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	100
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	24,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON DISANO BRALLO RECUPERATO		2
7			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 7	VIA/LOCALITA'	SIMONI
N. TOT PUNTI LUCE	2	POTENZA LAMPADA (W)	100
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	37,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			0
8a			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 8	VIA/LOCALITA'	PISCINE
N. TOT PUNTI LUCE	37	POTENZA LAMPADA (W)	100
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	31,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SP- 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			0
8b			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 8	VIA/LOCALITA'	PISCINE
N. TOT PUNTI LUCE	8	POTENZA LAMPADA (W)	70
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	5,00
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI ELLISSE CL E 70 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	15,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		1
8c			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 8	VIA/LOCALITA'	PISCINE
N. TOT PUNTI LUCE	21	POTENZA LAMPADA (W)	70
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI SALARIA CL. A 70 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	26,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		2
9			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 9	VIA/LOCALITA'	MONTEALTO
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	125
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	5,00
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W (O DISANO SEMPIONE)		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	25,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		1
10			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 10	VIA/LOCALITA'	PISCINE
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)	70
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI SALARIA CL. A 70 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	25,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			0

11

ZONA IMPIANTO	QUADRO 11	VIA/LOCALITA'	PISCINE
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	70
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI ELLISSE CL E 70 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	30,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		

12

ZONA IMPIANTO	QUADRO 12	VIA/LOCALITA'	PISCINE
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	400
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	10,00
TIPO APPARECCHIO	PROIETTORE CL. D 400 W		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	STADIO	CLASSE STRADA	
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON PROIETTORE LED		

13a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 13	VIA/LOCALITA'	PIAZZOLI-FACCENDI
N. TOT PUNTI LUCE	16	POTENZA LAMPADA (W)	125
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	6,00
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W (O DISANO SEMPIONE)		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	34,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		

13b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 13	VIA/LOCALITA'	PIAZZOLI-FACCENDI
N. TOT PUNTI LUCE	8	POTENZA LAMPADA (W)	125
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	30,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SP- 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		

13c

ZONA IMPIANTO	QUADRO 13	VIA/LOCALITA'	PIAZZOLI-FACCENDI
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	5,00
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		

13d

ZONA IMPIANTO	QUADRO 13	VIA/LOCALITA'	PIAZZOLI-FACCENDI
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		

14a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 14	VIA/LOCALITA'	SVESERI
N. TOT PUNTI LUCE	7	POTENZA LAMPADA (W)	125
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W (O DISANO SEMPIONE)		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	25,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	S.P. - 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		

14b

ZONA IMPIANTO	QUADRO 14	VIA/LOCALITA'	SVESERI
N. TOT PUNTI LUCE	7	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	20,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		

14c

ZONA IMPIANTO	QUADRO 14	VIA/LOCALITA'	SVESERI
N. TOT PUNTI LUCE	2	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	5,00
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		

15a

ZONA IMPIANTO	QUADRO 15	VIA/LOCALITA'	SLOSSERI
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	125
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	30,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		

15b			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 15	VIA/LOCALITA'	SVESERI
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	4,00
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		1
16			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 16	VIA/LOCALITA'	ROSI
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	24,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)		CLASSE STRADA	
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		1
17a			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 17	VIA/LOCALITA'	BORTOLI
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	4,00
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 4,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		1
17b			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 17	VIA/LOCALITA'	BORTOLI
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		1
18			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 18	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER-FORMIGHE
N. TOT PUNTI LUCE	11	POTENZA LAMPADA (W)	100
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	33,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 6,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			0
19			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 19	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER-FORMIGHE
N. TOT PUNTI LUCE	20	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	23,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		1
20a			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER-FORMIGHE
N. TOT PUNTI LUCE	63	POTENZA LAMPADA (W)	100
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	7,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	30,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SP. - 6,00	CLASSE STRADA	ME3c
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			0
20b			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	20	POTENZA LAMPADA (W)	70
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI SALARIA CL. A 70 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	20,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 6,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')			0
20c			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)	80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)	5,00
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 3,00	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		1
20d			
ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'	MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	13	POTENZA LAMPADA (W)	70
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)	3,00
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI ELLISSE CL E 70 W SAP		
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	21,00		
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=S)	SC - 3,50	CLASSE STRADA	ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED		1

			20e	
ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'		MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	1	POTENZA LAMPADA (W)		400
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)		0,00
TIPO APPARECCHIO	PROIETTORE CL. D 400 W SAP			
DISTANZA MEDIA P.L. (m)				
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)		CLASSE STRADA		
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON PROIETTORE LED			1
			20f	
ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'		MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)		20
TIPO LAMPADE		ALTEZZA P.L. (m)		0,00
TIPO APPARECCHIO	NEON			
DISTANZA MEDIA P.L. (m)				
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)		CLASSE STRADA		
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')				0
			20g	
ZONA IMPIANTO	QUADRO 20	VIA/LOCALITA'		MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)		125
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)		7,00
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W			
DISTANZA MEDIA P.L. (m)				
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SP. - 6,00	CLASSE STRADA		ME3c
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED			1
			21a	
ZONA IMPIANTO	QUADRO 21	VIA/LOCALITA'		MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	6	POTENZA LAMPADA (W)		125
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)		7,00
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W (O DISANO SEMPIONE)			
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	30,00			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 6,00	CLASSE STRADA		ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED			1
			21b	
ZONA IMPIANTO	QUADRO 21	VIA/LOCALITA'		MONTESOVER STADIO
N. TOT PUNTI LUCE	4	POTENZA LAMPADA (W)		400
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)		10,00
TIPO APPARECCHIO	PROIETTORE CL. D 400 W			
DISTANZA MEDIA P.L. (m)				
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	STADIO	CLASSE STRADA		
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON PROIETTORE LED			1
			22a	
ZONA IMPIANTO	QUADRO 22	VIA/LOCALITA'		MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	12	POTENZA LAMPADA (W)		100
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)		7,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO BRALLO CL. A 100 W SAP			
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	28,00			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SP.- 6,00	CLASSE STRADA		ME3c
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')				0
			22b	
ZONA IMPIANTO	QUADRO 22	VIA/LOCALITA'		MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	3	POTENZA LAMPADA (W)		80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)		3,00
TIPO APPARECCHIO	DISANO SFERA CL E 80/125 W			
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	29,00			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 4,00	CLASSE STRADA		ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED			1
			22c	
ZONA IMPIANTO	QUADRO 22	VIA/LOCALITA'		MONTESOVER
N. TOT PUNTI LUCE	2	POTENZA LAMPADA (W)		70
TIPO LAMPADE	SAP	ALTEZZA P.L. (m)		3,00
TIPO APPARECCHIO	I GUZZINI SALARIA CL. A 70 W SAP			
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	27,00			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 5,00	CLASSE STRADA		ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED			2
			23a	
ZONA IMPIANTO	QUADRO 23	VIA/LOCALITA'		SETTEFONTANE
N. TOT PUNTI LUCE	5	POTENZA LAMPADA (W)		125
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)		7,00
TIPO APPARECCHIO	SIEMENS STRADALE CL. B 125 W			
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	28,00			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 5,00	CLASSE STRADA		ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED			1
			23b	
ZONA IMPIANTO	QUADRO 23	VIA/LOCALITA'		SETTEFONTANE
N. TOT PUNTI LUCE	6	POTENZA LAMPADA (W)		80
TIPO LAMPADE	MBF	ALTEZZA P.L. (m)		4,00
TIPO APPARECCHIO	STRADALE CL. C 80 W MBF			
DISTANZA MEDIA P.L. (m)	18,00			
TIPO STRADA (provinciale=SP, comunale=SC, vicinale=SV)	SC - 6,00	CLASSE STRADA		ME5
PROSSIMO INTERVENTO (PRIORITA')	SOSTITUZIONE CON TECNICO, LAMPADA LED			1